



Der er adskillige principper for goldkofodring, som hjælper koen med at balancere sit kalkstofsifte op til kælvningen, hvorved risikoen for mælkefeber reduceres. Arkivfoto: LandbrugsMedierne

Sæt ikke mælkefeber-behandlingerne på spil

Kvægbrugernes mulighed for behandling af mælkefeber med kalk i blodet er en prøveordning og dermed ikke en ret. Myndighederne kan inddrage denne mulighed igen, hvis kravene til behandlingerne ikke overholdes.

**Af kvægfagdyrlæge
Troels Løwig Larsen,
CowVetConsult**

For øjeblikket kører en kampagne fra Landbrug & Fødevarer, Kvæg samt Dyrlægeforeningen, der har til formål at sætte fokus på behandling af køer i besætningerne med kalk i blodet. Meget tyder på, at mange behandlinger ligger udenfor det interval, der er tilladt for landmanden selv at behandle, og det er kommet til Fødevarestyrelsens opmærksomhed. Der medfø-

rer en risiko for, at retten til selv at behandle med kalk i blodet til køer med mælkefeber, bliver inddraget. Men fortvivl ikke, for der er allerede løsninger på markedet, som både er lovlige, mere skånsomme og effektive.

Har man gennemført et godkendt kursus i behandling af mælkefeber, og har mælkefeber som besætningsdiagnose giver det, som reglerne er nu, adgang til at behandle køer med symptomer på mælkefeber i intervallet fra 0-4 dage efter kælvning. Antallet

af behandlinger per ko er begrænset til én. Hvis en ko har behov for genbehandling eller symptomerne ligger udenfor det angivne interval, vil en behandling skulle foretages af en dyrlæge.

Ikke en ret

Undersøgelser har vist, at variationen i besætninger imellem er stor. Nogle har 0 procent registrerede mælkefebertilfælde per år, mens andre har op til svimlende 68 procent. Gennemsnittet ligger på 7,5 procent ved sene-

ste opgørelse. Den generelle anbefaling er, at hvis antallet af mælkefeberbehandlinger ligger over 7 procent, vil der være god grund til at iværksætte forebyggende tiltag og/eller andre behandlingsmuligheder. Ligger andelen af behandlinger i en besætning meget højt, vil der fra myndighedernes side være al mulig grund til at antage, at behandlinger med kalk i blodet ikke følger forskrifterne.

Kvæglandmandens mulighed for behandling af mælkefeber med kalk i blodet er



en prøveordning og dermed ikke en ret. Myndighederne kan inddrage denne mulighed igen, hvis kravene til behandlingerne ikke overholdes. Det vil bringe os tilbage til tiden, hvor det var dyrlægeforbeholdt at behandle med kalk i blodet, og det har hverken landmænd eller kvægdyrlæger interesse i. Derfor er vi nødt til at hjælpes ad med at bibeholde muligheden, og det kan vi gøre uden negativ konsekvens for køernes sundhed og velfærd på en fuldstændig lovlig måde.

Forebyggelse skal i centrum

Forebyggelse kan foregå ved at optimere goldperioden for køerne ved blandt andet at minimere stress og tilpasse fodringen. Der er adskillige principper for goldkofodring, som hjælper koen med at ba-

Gode råd

- Behandling med kalkprodukt oralt ved symptomer på mælkefeber og koen er stående. Giv produkt i i bolusform. Bør indeholde calciumchlorid eller calciumsulfat
- Behandling med kalk i blodet ved symptomer på mælkefeber. Behandling skal være i henhold til besætningsdiagnose og ved liggende ko. Må udføres 0-4 dage fra kælvning. Følg op med oral kalkbehandling efter 4-6 timer.

forskellige produkter i forhold til hvilke kalksalte, der benyttes, og hvilken form produktet findes i.

Kalken bør bestå af enten calciumchlorid eller calciumsulfat. Disse salte optages hurtigt fra vommen, og giver effekt inden for cirka 20 minutter. Optagelse af kalk fra vommen er ekstra hurtig, hvis produktet indgives som en bolus.

Budskabet herfra er, at køer som har gavn af et kalktilskud sagtens kan blive hjulpet med andre midler end en indgift af kalk i blodet. Ofte vil det være bedre og mere skånsomt med en oral indgift. Det er blot vigtigt, at man kun giver oral indgift, når koen er stående. Køer, der ligger med symptomer på mælkefeber, må du selv behandle, hvis de er 0-4 dage fra kælvning og det er første behandling.

lancere sit kalkstofskifte op til kælvningen, hvorved risikoen for mælkefeber reduceres. Det vil din dyrlæge og foderkonsulent kunne hjælpe dig med.

Nogle bruger også konsekvent orale kalktilskud i forbindelse med kælvningen. Det kan være en ganske udmærket løsning på problemet, omend den er arbejdskrævende. Der er forskel på effekten af de

Dairymaster sikrer hurtig malkning

I en travl hverdag kræves hurtig og effektiv malkning!

” Vi valgte Dairymaster malkestalden, fordi vi syntes, der var en stor kapacitet, og det var en enkel opbygning, og vi kunne godt lide konceptet med, at vi har kraftfoder og stadig har fast exit. Vi vil gerne have at malkningen går hurtigt, fordi vi har køerne på græs!” ”

Torben Brødbæk
Moselund Økologi

Hurtig og effektiv malkning • Nem betjening • Let at servicere selv



Dairy Systems Danmark



Moselund Økologi v/ Torben Brødbæk

- Malker i en ca. 9 år gammel Dairymaster 40' Swing
- Over Fast Exit malkestald
- 900 malkekøer
- 9000 slagtesvin
- Dyrker 1600 ha